




PRŮMYSL / VÝROBA / DÍLNA



VKF Renzel

VKF Renzel ČR s.r.o. • Pod Višňovkou 1662/21 • Budova B1 • CZ-140 00 Praha 4
Tel./Fax: +420 234 038 120 • www.vkf-renzel.cz • info@vkf-renzel.cz



VKF Renzel ČR s.r.o.
Pod Višňovkou 1662/21
Budova B1
CZ - 140 00 Praha 4



+420 234 038 120




info@vkf-renzel.cz



www.vkf-renzel.cz

**Naše zastoupení a kontakt pro
Českou republiku a Slovensko**



Ing. Martin Rösler
Poradenství a prodej

Tel.: +420 602 607 677
E-mail: mro@vkf-renzel.cz



Eva Borská
Poradenství a prodej

Tel.: +420 602 274 038
E-mail: evbo@vkf-renzel.cz



Michal Malý
Poradenství a prodej

Tel.: +420 606 554 644
E-mail: mima@vkf-renzel.cz



Erik Jakubec
Poradenství a prodej

Tel.: +420 727 911 302
E-mail: erja@vkf-renzel.cz



Pavlína Straková
Marketing & Office Manager

Tel.: +420 234 038 120
E-mail: past@vkf-renzel.cz

Profil společnosti

Skupina VKF Renzel, výrobce a dodavatel prostředků podpory prodeje s více než třicetiletou tradicí a sídlem v německém Isselburgu, je zastoupena sítí svých dceřinných společností již ve 23 státech Evropy, Severní Ameriky a Asie. Skupina dosahuje ročního obrátu 83 miliónů eur. VKF Renzel GmbH vyrábí a prodává rozsáhlou škálu produktů k prezentaci zboží a vyznačování cen jako jsou např. cenovkové listy, dále prodejní stojany a stojany na prospekty, plakátové stojany, výrobky z akrylátového skla, regálové oddělovače a posunovače, reklamní předměty, klasické i elektronické prezentační systémy pro vnitřní i venkovní prostředí apod. Vzhledem k vlastním výrobním možnostem můžeme vyjít vstříc i individuálním požadavkům našich zákazníků.

Počátkem roku 2007 vznikla v České republice kancelář a vzorkovna, která nyní sídlí v Praze a zprostředkovává prodej sortimentu společnosti VKF Renzel na českém a slovenském trhu.

V tomto katalogu Vám představujeme obsáhlý sortiment našich výrobků vhodných pro podporu prodeje. Další specializované katalogy si můžete stáhnout na našich internetových stránkách.

Srdečně Vás zveme k osobní návštěvě kanceláře a vzorkovny v Praze-Krči (ulice Pod Višňovkou 21, budova B1, Praha 4) a rovněž našich internetových stránek a e-shopu na adrese www.vkf-renzel.cz.

Bude nám ctí přivítat Vás do širokého portfolia našich spokojených zákazníků a těšíme se na úspěšnou spolupráci.

Díky vlastní výrobě vyrábíme produkty na míru podle přání zákazníků



Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!

Informační tabule



Mobilní informační tabule „Quattro“

Flexibilně použitelná a stabilní informační tabule na konstrukci ze stříbrně eloxovaných hliníkových profilů „Quattro“. Připevňená tabule z ocelového plechu je z obou stran práškově nalakována bílou barvou. Magnety nebo magnetické kapsy lze objednat v rámci příslušenství.

druh profilu: čtvercový, 30 x 30 mm;
užitná šířka: 1.600 mm;
užitná výška: 1.485 mm;
celková šířka: 1.660 mm;
celková výška: 2.100 mm;
hloubka: 800 mm;
počet koleček: 4 kolečka s brzdou
51.0212.1



Vlastní výroba nám umožňuje vyrábět na zakázku již od 1 kusu!



Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!



1



Informační tabule „Quattro-Magnetic“

Bíle lakovaná ocelová tabule nabízí možnost prezentace z obou stran. Je usazena do stabilní konstrukce ze stříbrně eloxovaných hliníkových profilů „Quattro“. Ze stran našroubované trojúhelníkové ocelové nohy zajišťují potřebnou stabilitu. Na přání může být stojan individuálně potištěn podle Vašeho přání.

varianta: oboustranný; druh profilu: čtvercový, 30 x 30 mm;
užitná šířka: 985 mm; užitná výška: 1.985 mm;
barva podstavce: stříbrná podobná RAL 9006;
rozměry podstavce: 600 x 600 mm; celková šířka: 1.045 mm;
celková výška: 2.045 mm

51.0240.5



1. Ilustrační obrázek použití v praxi vč. magnetického příslušenství.
Vhodné příslušenství najdete na str. 7.

Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!

NOVÉ



Mobilní informační sloupek „Quattro“

Umístěte přehledně ve své firmě informační materiály nebo výrobní výsledky za pomoci tohoto mobilního sloupku „Quattro“. Bílé práškově lakované ocelové desky umožňují přichycení materiálů pomocí magnetů a magnetických doplňků. Desky jsou upevněny v drážkách stabilního stříbrně eloxovaného hliníkového profilu „Quattro“. Na přání je možné sloupek potisknout motivem dle Vašeho přání.

varianta: čtyřstranný;
druh profilu: čtvercový, 30 x 30 mm;
užitná šířka: 485 mm;
užitná výška: 1.985 mm;
celková šířka: 545 mm;
celková výška: 2.145 mm;
celková hloubka: 545 mm

51.0270.1



1. *Ilustrační obrázek použití v praxi vč. magnetického příslušenství. Vhodné příslušenství najdete na str. 7.*



Díky vlastní výrobě k dostání i v jiných rozměrech!

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!

Příslušenství



Cenovková C kapsa magnetická

materiál: tvrdé PVC; síla materiálu: 0,4 mm; barva: antireflexní;
magnet: magnetický pásek 2x 20 mm

vkładaný formát: A4; orientace: na výšku

26.0040.235

vkładaný formát: A5; orientace: na výšku; lem: 25 mm

26.0040.11

vkładaný formát: A6; orientace: na výšku

26.0040.33

vkładaný formát: A4; orientace: na šířku

26.0040.150

vkładaný formát: A5; orientace: na šířku

26.0040.315

vkładaný formát: A6; orientace: na šířku

26.0040.37



Magnetické držáky na letáky

vč. 2 klíčových otvorů; vč. 2 dekorčních magnetů v bílé barvě;
materiál: polystyren; barva čirá; plnicí hloubka: 32 mm

formát: A4 na výšku

67.0117.76

formát: A5 na výšku

67.0117.77

Cenovková lišta DBR 39

výška vkładaného materiálu: 39 mm; barva: bílá; délka: 210 mm;
lepidlo: bez; magnet: magnetický pásek 20 mm

20.0007.2999



Cenovková lišta DBR 80 s C okrajem

výška vkładaného materiálu: 80 mm; barva: bílá; délka: 210 mm;
lepidlo: bez; magnet: magnetický pásek 2x 20 mm

20.0020.440



Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!

NOVÉ



Mobilní výrobní stůl „Quattro“

Tento stabilní stůl lze přesouvat pomocí 4 koleček (2 s brzdou). 15 mm silné síťotiskové desky nabízejí díky 2 patrům spoustu místa na výrobu nebo uskladnění. Konstrukce je složena z hliníkového profilu Quattro se stříbrně eloxovaným povrchem.

druh profilu: čtyřhran, 45 x 45 mm;
barva panelu: tmavě hnědá,
hrany středně hnědá;
celková šířka: 2.000 mm;
celková výška: 900 mm;
celková hloubka: 1.000 mm
51.0074.12



Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!



Díky vlastní výrobě lze zhotovit produkty na míru. Kontaktujte nás!

Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!

NOVÉ



Mobilní příruční stůl „Quattro“

Tento příruční stolek je ideálním pomocníkem do výrobních a pracovních prostor. 12 mm silné desky nabízejí odkládací nebo úložný prostor ve 3 patrech. Konstrukce se skládá z našeho hliníkového profilu Quattro se stříbrně eloxovaným povrchem.

druh profilu: čtvercový, 30 x 30 mm;
barva panelu: tmavě hnědá,
hrany středně hnědá;
počet koleček: 4, 2 s brzdami;
celková šířka: 600 mm;
celková výška: 900 mm;
celková hloubka: 600 mm

51.0074.14



Díky vlastní výrobě je možné dodat v rozměrech na přání!

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!




the new way of labeling

troniT  G

partner of
 LG Innotek

Elektronické etikety

dálkově ovládané displeje



Výhody:

- Propojení procesů
- Maximální míra transparentnosti a efektivity informací
- Digitální průvodky
- Možnost skenování
- Výdrž baterie > 5 let
- Zabezpečený přenos dat
- Výborná čitelnost díky vysokému kontrastu
- Široké možnosti uchycení
- Ochranné akrylátové krycí sklo brání znečištění a rozbití cenovky
- Rozsáhlé příslušenství



Bateriové cenovky (série BL)



Kontaktní osoba:



Michal Malý
Tel.: +420 606 554 644
mimal@vkf-renzel.cz



Vyžádejte si
zdarma náš
katalog.



Zastoupení značky troniTAG pro
Českou republiku a Slovensko:
VKF Renzel ČR s.r.o.
Pod Višňovkou 1662/21
140 00 Praha 4



+420 234 038 120



info.cz@troniTAG.com



www.troniTAG.cz

Výsuvný stůl


Tento zvedací stůl je možné pomocí elektrického ovládání nastavit do požadované pracovní výšky. Stůl je díky 4 brzděným kolečkům flexibilně použitelný. Velké sítotiskové desky nabízejí spoustu pracovní plochy ve 2 patrech. Základní konstrukce se skládá ze 2 zvedacích sloupků a podstavce z práškově lakovaných ocelových trubek.

druh profilu: čtyřhranná trubka,
50 x 50 x 3 mm; barva: modrá podobná
RAL 5010; síla panelu: 18 mm;
barva panelu: tmavě hnědá, hrany
středně hnědá; celková šířka: 3.000 mm;
celková výška: 800-1.300 mm;
celková hloubka: 1.250 mm

51.0074.15**NOVÉ**

Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!

Stojany a rámy



Informační stojan

Tento stojan nabízí díky svému náklonu optimální prezentaci Vašich informací. Stříbrně eloxovaný hliníkový kliprám lze použít ve formátu na výšku i na šířku.

materiál základní konstrukce: hliník;
barva základní konstrukce: stříbrná eloxovaná;
celková výška: 1.000 mm

Mramorový podstavec

Barva stojiny: černá / šedá
Průměr stojiny: 290 mm

vkládáný formát: A4 (210 x 297 mm)

51.0019.1

vkládáný formát: A3 (297 x 420 mm)

51.0019.2

Ocelový podstavec

Barva podstavce - stříbrná podobná RAL 9006
Průměr podstavce: 255 mm

vkládáný formát: A4 (210 x 297 mm)

51.0019.3

vkládáný formát: A3 (297 x 420 mm)

51.0019.4

1. 51.0019.2

2. 51.0019.3

3. 51.0019.4 příklad použití

Díky vlastní výrobě k dostání i v jiných rozměrech!

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!



Hliníkový kliprám se zásobníky na letáky

Tento stříbrně elxovaný hliníkový kliprám nabízí kromě možnosti umístění plakátu A1 také prostor pro vystavení letáků.

šířka profilu: 25 mm; druh rohů: zaoblený;
barva rohů: pochromován; orientace: na výšku

formát zásobníku: 2x A4 (210 x 297 mm) na výšku

51.0001.1

formát zásobníku: 3x DL (105 x 210 mm) na výšku

51.0001.2

Díky vlastní výrobě k dostání i v jiných rozměrech od 1 kusu!

1. Ilustrační obrázek verze na míru.



Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!



Ukazatel „Como“

Ukažte Vaším zákazníkům cestu! 3 individuálně potisknuté šipky mohou být plastovými svorkami libovolně upevněny na stříbrně eloxované hliníkové stojině. Stabilitu zajišťuje těžký ocelový podstavec.

materiál desky: pěna z tvrdého PVC; síla materiálu: 3 mm; barva panelu: bílá; šířka panelu: 400 mm; výška panelu: 150 mm; průměr trubky: 20 mm; barva podstavce: stříbrná podobná RAL 9006; průměr podstavce: 400 mm; celková výška: 2.200 mm

potisk / motiv: dle přání zákazníka

51.0241.1

potisk / motiv: bez potisku

51.0241.4

Snadná a rychlá montáž!

1. Příklad varianty na míru:

Rádi Vám přirůžeme klip tak, aby bylo možné střídavě upevnění na stojině!

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!

FlexiSlot®-systém lamelových stěn

**FlexiSlot® - panel**

Systém lamelových plastových stěn se stříbrně eloxovaným hliníkovým rámem. Lehký a stabilní! Závěsné prvky, které můžete umístit na zeď, jsou mezi sebou jednoduše kombinovatelné. Flexislotové panely Vám umožní vytvořit nápaditou prezentaci za použití standardního, a díky tomu i levného, příslušenství.

Lze vyrobit v rozměrech dle Vašeho přání.

51.0036.

barva FlexiSlotu: dopravní bílá
podobná RAL 9016

**51.0036.1294**

barva FlexiSlotu: čistě bílá podobná RAL 9010

**51.0036.570**

barva FlexiSlotu: světle šedá
podobná RAL 7035

**51.0036.1021**

barva FlexiSlotu: signální šedá
podobná RAL 7004

**51.0036.571**

barva FlexiSlotu: design kamene

**51.0036.576**

barva FlexiSlotu: šedá anthracit
podobná RAL 7016

51.0036.1295

barva FlexiSlotu: signální černá
podobná RAL 9004

**51.0036.574**

barva FlexiSlotu: design tmavého dřeva

**51.0036.575**

barva FlexiSlotu: slonová kost
podobná RAL 1015

**51.0036.572**

barva FlexiSlotu: purpurová
červená podobná RAL 3004

**51.0036.573**

**Tvořivý prvek Vašich prodejních
prostor nebo veletržního stánku.**

1. Na stěnu panel přišroubujete přímo přes drážky FlexiSlot-profilu. Dodává se bez otvorů a kotvícího materiálu.



Potřebujete pomoc při svém plánování? Rádi Vám poradíme: info@vkf-renzel.cz.

Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!



Závěs pro lamelovou stěnu

materiál: ocel; povrch: galvanický pozink;
šířka: 35 mm; výška: 50 mm
58.0084.1



Závěs pro systém lamelových stěn

Závěs do lamelových stěn vhodný pro
prospektové zásobníky „Apollo“, „Perfekt“
a kapsu z akrylátového skla s drážkou.

materiál: polystyren; barva: čirá
65.0030.1



Zásobník na letáky „Apollo“

materiál: polystyren; barva: čirá; orientace: na výšku;
hloubka plnění: 30 mm

velikost: A4

67.0002.1

velikost: A5

67.0002.4

velikost: DL

67.0002.7



FlexiSlot® - přihrádka na prospekty

pro zavěšení do drážek systému lamelových stěn FlexiSlot.

materiál: ocelový plech; povrch: práškově lakovaný;
barva: stříbrná; orientace: na výšku; hloubka plnění: 62 mm

velikost: A4 (210 x 297 mm)

51.0086.6

velikost: A5 (148 x 210 mm)

51.0086.27

velikost: DL (105 x 210 mm)

51.0086.28

Na vyžádání lze dodat i v jiných formátech!

Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!



Jednoduchý hák do lamelové stěny

síla drátu: 4,8 mm; povrch: galvanický pozink

délka: 100 mm

58.0016.1

délka: 150 mm

58.0016.2

délka: 200 mm


58.0016.3

délka: 250 mm

58.0016.4

délka: 300 mm

58.0016.5



Dvojitý hák do lamelové stěny

síla drátu: 4,8 mm; povrch: galvanický pozink

délka: 100 mm

58.0017.1

délka: 150 mm

58.0017.2

délka: 200 mm

58.0017.3

délka: 250 mm

58.0017.4

délka: 300 mm

58.0017.5



Drátěná přihrádka pro FlexiSlot®

materiál: plech / drát; síla plechu: 2 mm; síla drátu: 4 mm;

rozměr mřížky: 50 x 50 mm; povrch: práškově lakovaný;

barva: stříbrná podobná RAL 9006; šířka: 472 mm;

výška: 100 mm; hloubka: 328 mm

59.1395.1



Oddělovač pro drátěnou přihrádku pro FlexiSlot®

materiál: drát; síla drátu: 4 mm; povrch: práškově lakovaný;

barva: stříbrná podobná RAL 9006; rozměr mřížky: 50 x 50 mm;

výška: 100 mm; délka: 320 mm

59.1412.1



Další provedení naleznete na www.vkf-renzel.cz!



Držák ve tvaru polokoule „Akanthus“

vhodný pro lamelové stěny, dvoudílný,
skládá se z polokoule a drátěného držáku.

průměr: 200 mm

65.0091.1

průměr: 300 mm

65.0091.2



Storbox „Standard“

materiál: polypropylen;
šířka: 140 mm; výška: 97 mm; hloubka: 130 mm

barva: černá

65.0077.1

barva: transparentní

65.0077.2

barva: crystal clear, průhledná

65.0077.9



Popbox „Standard“

materiál: polypropylen;
šířka: 140 mm; výška: 98 mm; hloubka: 136 mm

barva: černá

65.0081.1

barva: transparentní

65.0081.2


Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz!

E-shop pro snadné nakupování

Nakupování z katalogu
Přímá objednávka
podle čísla výrobku.

Vyhledávání

Najděte požadovaný výrobek
rychle a jednoduše, zadejte
název nebo číslo výrobku



Poradenství a nákup

24 hodin denně - 7 dní v týdnu

www.vkf-renzel.cz

Pokud hodnota objednávky nedosáhne 800 Kč, je účtován příplatek ve výši 135 Kč za zpracování malé objednávky.
Aktuální ceny najdete na www.vkf-renzel.cz.

www.vkf-renzel.cz